


MULTISPLIT FREE MATCH

LA GAMMA



14K, 18K, 21K, 24K, 28K



XK76

Comando a filo con timer settimanale (optional) | escluso COSMO



CE58-00/EF(CM)



Controllo centralizzato (optional) | escluso COSMO
Richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni unità interna

MK010

Controllo contatto porta (optional) | escluso COSMO



36K, 42K

CASSETTE A 8 VIE



9K | 12K | 18K | 24K BTU/h



OPTIONAL
XE73-44/E

PAVIMENTO/SOFFITTO



9K | 12K | 18K BTU/h



OPTIONAL
XE73-44/E

CANALIZZABILI A PRESSIONE STATICA REGOLABILE



9K | 12K | 18K | 24K BTU/h



STANDARD
XE73-44/E

CONSOLE



9K | 12K | 18K BTU/h



XK76

Comando a filo con timer settimanale (optional)



CE58-00/EF(CM)



Controllo centralizzato (optional)

Richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76
per ogni unità interna

MK010

Controllo contatto porta (optional) | esclusa CONSOLE

UNITÀ ESTERNE

MULTISPLIT FREE MATCH



DESIGN COMPATTO



TIMER 24H



PREVENZIONE
ARIA FREDDA



FACILE
MANUTENZIONE



SBRINAMENTO
INTELLIGENTE



SCANALATURA
INTERNA IN RAME



FUNZIONE
"TURBO"



AUTO DIAGNOSI
MALFUNZIONAMENTI



ALTA EFFICIENZA



AUTO RESTART
MEMORY



BLOCCO



AVVIO A BASSA
TENSIONE



PROTEZIONE
COMPLETA



AMPIO INTERVALLO
DI TENSIONE



AMPIO RAGGIO
D'AZIONE



TIMER
SETTIMANALE



CONTROLLO
CENTRALIZZATO



MONITORAGGIO A
LUNGA DISTANZA



WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)



DOOR CONTROL
(OPTIONAL)



FILTRI (OPTIONAL)
UNITÀ A PARETE

MODELLI

GWHD(14)NK600 - DUAL

GWHD(18)NK600 - DUAL

GWHD(21)NK600 - TRIAL

GWHD(24)NK600 - TRIAL

GWHD(28)NK600 - QUADRI

GWHD(36)NK600 - QUADRI

GWHD(42)NK600 - PENTA



MATCHING FLESSIBILE

Le unità esterne possono essere combinate con tutte le tipologie di unità interne.

FUNZIONAMENTO FINO A BASSE TEMPERATURE ESTERNE

La capacità di funzionare fino a -15°C , sia in freddo che in caldo, garantisce un'elevata affidabilità del prodotto: quando la temperatura esterna varia, la frequenza del compressore e la velocità del ventilatore si regolano di conseguenza.



CLASSE ENERGETICA



INCENTIVI FISCALI



***ECCETTO MODELLO GWHD(42)NK600 - PENTA**


L'accettazione dei modelli split/multisplit/ inseriti in questa categoria - Aria/aria $>12\text{ kW} \leq 35\text{ kW}$ - (che il GSE contempla come VRF) è in attesa di chiarimento da parte dello stesso GSE.

Per i modelli e le combinazioni che rientrano negli incentivi fiscali fare riferimento alle autocertificazioni rilasciate da Argoclima su specifica richiesta e disponibili per il download nella sezione incentivi fiscali del sito greeitalia.it.

UNITÀ INTERNE

MULTISPLIT FREE MATCH | FREE MATCH CON ACS



MODELLI			Capacità frigorifera (BTU/h)				
			7000	9000	12000	18000	24000
AIRY Silver White Black	  	 		●	●	●	●
CLIVIA White Black	 	 		●	●	●	●
PULAR			●	●	●	●	●
COSMO				●	●	●	●
CASSETTE A 1 VIA				●	●	●	
CASSETTE A 8 VIE				●	●	●	●
CANALIZZABILI A PRESSIONE STATICA REGOLABILE				●	●	●	●
PAVIMENTO/ SOFFITTO				●	●	●	
CONSOLE				●	●	●	

FREE MATCH

DATI TECNICI UNITÀ ESTERNE

Modello unità esterna - DUAL SPLIT		GWHD(14)NK600		GWHD(18)NK600	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.- max.) (EN14511)	kW	4,10 (2,05-5,00)	4,40 (2,49-5,40)	5,30 (2,14-5,80)	5,65 (2,58-6,50)
	BTU/h	14000	15000	17800	18500
EER/COP (EN14511)		3,72	4,54	3,58	4,53
Carico di Progetto [Pdesign c/ Pdesign h (clima medio)]*	kW	4,1	3,8	5,3	4,3
Efficienza stagionale [SEER / SCOP (clima medio)]*		6,5	4,0	6,6	4,0
Efficienza energetica stagionale (caldo-clima medio) - η_s	%	-	157	-	157
Classe energetica*		A++	A+	A++	A+
Consumo energetico stagionale*	kWh/annum	220	1330	281	1505
Numero minimo/massimo unità interne collegabili	n°	2		2	
Portata d'aria	m³/h	2300		2300	
Velocità di ventilazione	n°	2		2	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	50	52	50	54
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	62		64	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240-/1/50		220-240-/1/50	
Potenza elettrica assorbita nominale (min.-max.)	kW	1,10 (0,55-1,40)	0,97 (0,60-1,78)	1,48 (0,56-1,56)	1,25 (0,78-1,78)
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / GWP		R32/675		R32/675	
Carica di refrigerante	kg/T.CO ₂ eq.	0,75/0,506		0,90/0,608	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Lunghezza minima/massima delle tubazioni con carica standard	m	3-10		3-10	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva	m	40		40	
Lunghezza massima delle tubazioni per unità	m	20		20	
Carica gas aggiuntiva	g/m	20		20	
Dislivello massimo tra unità interne	m	15		15	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	550/745/300		550/745/300	
Peso netto	kg	30		32	

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna)

Raffreddamento: da -15 °C a +43 °C

Riscaldamento: da -15 °C a +24 °C

INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: da 16 a 30 °C

*Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.



Modello unità esterna - TRIAL SPLIT		GWHD(21)NK600		GWHD(24)NK600	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.- max.) (EN14511)	kW	6,10 (2,20-8,30)	6,50 (3,60-8,50)	7,10 (2,30-9,20)	8,60 (3,65-9,20)
	BTU/h	20800	22200	24200	29300
EER/COP (EN14511)		4,12	4,56	3,77	3,86
Carico di Progetto [Pdesign c/ Pdesign h (clima medio)]*	kW	6,1	6,1	7,1	6,1
Efficienza stagionale [SEER / SCOP (clima medio)]*		6,1	4,0	6,1	4,0
Efficienza energetica stagionale (caldo-clima medio) - η_s	%	-	157	-	157
Classe energetica*		A++	A+	A++	A+
Consumo energetico stagionale*	kWh/annum	350	2135	407	2189
Numero minimo/massimo unità interne collegabili	n°	2-3		2-3	
Portata d'aria	m³/h	3800		3800	
Velocità di ventilazione	n°	2		2	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	57	58	57	58
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	68		68	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240-/1/50		220-240-/1/50	
Potenza elettrica assorbita nominale (min.-max.)	kW	1,48 (0,95-2,39)	1,43 (0,78-2,87)	1,88 (1,10-2,87)	2,23 (0,98-2,87)
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / GWP		R32/675		R32/675	
Carica di refrigerante	kg/T.CO ₂ eq.	1,6/1,080		1,7/1,148	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Lunghezza minima/massima delle tubazioni con carica standard	m	3-30		3-30	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva	m	60		60	
Lunghezza massima delle tubazioni per unità	m	20		20	
Carica gas aggiuntiva	g/m	20		20	
Dislivello massimo tra unità interne	m	15		15	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	660/964/402		660/964/402	
Peso netto	kg	47,5		47,5	

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna)

Raffreddamento: da -15 °C a +43 °C

Riscaldamento: da -15 °C a +24 °C

INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: da 16 a 30 °C

*Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.

GIUNTI DI RIDUZIONE A CORREDO DELLE UNITÀ ESTERNE

Per le unità interne che hanno diametro tubo gas diverso da 9,52 mm (5/8") occorre utilizzare giunti di riduzione a corredo delle unità esterne, come da tabella sottostante:

Modello	Tubo liquido standard		Tubo gas standard		Giunti forniti nell'imballo delle unità esterne					
Unità di misura	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta
GWHD(21)NK600	φ6.35	3	φ9.52	3	φ6.35(1/4")→φ9.52(3/8")	0	φ9.52(3/8")→φ12.7(1/2")	1	φ9.52(3/8")→φ15.9(5/8")	0
GWHD(24)NK600	φ6.35	3	φ9.52	3	φ6.35(1/4")→φ9.52(3/8")	0	φ9.52(3/8")→φ12.7(1/2")	2	φ9.52(3/8")→φ15.9(5/8")	0

FREE MATCH

DATI TECNICI UNITÀ ESTERNE

Modello unità esterna - QUADRI SPLIT		GWHD(28)NK600		GWHD(36)NK600	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.- max.) (EN14511)	kW	8,00 (2,30-11,0)	9,50 (3,65-10,25)	10,6 (2,6-12)	12,00 (3,00-14,00)
	BTU/h	28000	31730	36200	40900
EER/COP (EN14511)		3,77	4,31	3,53	3,95
Carico di Progetto [Pdesign c/ Pdesign h (clima medio)]*	kW	8,0	7,2	10,6	10,5
Efficienza stagionale [SEER / SCOP (clima medio)]*		6,1	4,0	7,2	4,0
Efficienza energetica stagionale (caldo-clima medio) - η_s	%	-	157	-	157
Classe energetica*		A++	A+	A++	A+
Consumo energetico stagionale*	kWh/annum	459	2520	515	3675
Numero minimo/massimo unità interne collegabili	n°	2-4		2-4	
Portata d'aria	m³/h	3800		5800	
Velocità di ventilazione	n°	2		2	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	58		60	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	68		70	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240-/1/50		220-240-/1/50	
Potenza elettrica assorbita nominale (min.-max.)	kW	2,12 (1,30-3,58)	2,20 (1,00-2,87)	3,00	3,04
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / GWP		R32/675		R32/675	
Carica di refrigerante	kg/T.CO ₂ eq.	1,8/1,215		2,40/1,62	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Lunghezza minima/massima delle tubazioni con carica standard	m	3-40		3-40	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva	m	70		80	
Lunghezza massima delle tubazioni per unità	m	20		25	
Carica gas aggiuntiva	g/m	20		20	
Dislivello massimo tra unità interne	m	15		25	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	660/964/402		826/1020/427	
Peso netto	kg	51		72	

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna)

Raffreddamento: da -15 °C a +43 °C

Riscaldamento: da -15 °C a +24 °C

INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: da 16 a 30 °C

*Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.

GIUNTI DI RIDUZIONE A CORREDO DELLE UNITÀ ESTERNE

Per le unità interne che hanno diametro tubo gas diverso da 9,52 mm (5/8") occorre utilizzare giunti di riduzione a corredo delle unità esterne, come da tabella sottostante:

Modello	Tubo liquido standard		Tubo gas standard		Giunti forniti nell'imballo delle unità esterne					
Unità di misura	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta
GWHD(28)NK600	φ6.35	4	φ9.52	4	φ6.35(1/4")→φ9.52(3/8")	0	φ9.52(3/8")→φ12.7(1/2")	2	φ9.52(3/8")→φ15.9(5/8")	0
GWHD(36)NK600	φ6.35	4	φ9.52	4	φ6.35(1/4")→φ9.52(3/8")	0	φ9.52(3/8")→φ12.7(1/2")	3	φ9.52(3/8")→φ15.9(5/8")	2



Modello unità esterna - PENTA SPLIT		GWHD(42)NK600	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.- max.) (EN14511)	kW	12,10 (2,6-15,2)	13,00 (3,0-15,5)
	BTU/h	41300	44400
EER/COP (EN14511)		3,56	4,08
Capacità nominale (Prated,c / Prated,h)*		12,10	13,00
Efficienza stagionale ($\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$)*		289,0	165,0
Efficienza stagione SCOP (clima medio)*		-	4,2
Numero minimo/massimo unità interne collegabili	n°	2-5	
Portata d'aria	m³/h	5800	
Velocità di ventilazione	n°	2	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	60	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	72	74
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	
Potenza elettrica assorbita nominale (min.-max.)	kW	3,40	3,19
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / GWP		R32/675	
Carica di refrigerante	kg/T.CO ₂ eq.	2,40/1,62	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Lunghezza minima/massima delle tubazioni con carica standard	m	3-50	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica aggiuntiva	m	100	
Lunghezza massima delle tubazioni per unità	m	25	
Carica gas aggiuntiva	g/m	20	
Dislivello massimo tra unità interne	m	25	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	826/1020/427	
Peso netto	kg	73	

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna)

Raffreddamento: da -15 °C a +43 °C

Riscaldamento: da -15 °C a +24 °C

INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: da 16 a 30 °C

*Dati dichiarati in conformità al Regolamento (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori.

GIUNTI DI RIDUZIONE A CORREDO DELLE UNITÀ ESTERNE

Per le unità interne che hanno diametro tubo gas diverso da 9,52 mm (5/8") occorre utilizzare giunti di riduzione a corredo delle unità esterne, come da tabella sottostante:

Modello	Tubo liquido standard		Tubo gas standard		Giunti forniti nell'imballo delle unità esterne					
Unità di misura	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta	Dim.	Qta
GWHD(42)NK600	φ6.35	5	φ9.52	5	φ6.35(1/4")→φ9.52(3/8")	2	φ9.52(3/8")→φ12.7(1/2")	3	φ9.52(3/8")→φ15.9(5/8")	3

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

DUAL

GWHD(14)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2.05	2.05				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73			6.70			A++
7K+9K	1.79	2.31				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73			6.70			A++
7K+12K	1.51	2.59				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73			6.70			A++
9K+9K	2.05	2.05				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73	6.70	7.20	6.70	6.10	A++	A++
9K+12K	1.76	2.34				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73	6.70	7.20	6.70	6.10	A++	A++

DUAL

GWHD(18)NK600

7K+7K	2.20	2.20				2.15	4.40	5.00	0.40	1.40	2.00	1.77	6.21	8.87	3.14			6.50			A++
7K+9K	2.20	2.60				2.15	4.80	5.20	0.40	1.44	2.00	1.77	6.39	8.87	3.33			6.50			A++
7K+12K	2.20	3.10				2.15	5.30	5.80	0.40	1.48	2.50	1.77	6.57	11.09	3.58			6.50			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.15	5.30	5.80	0.40	1.48	2.50	1.77	6.57	11.09	3.58	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+12K	2.30	3.00				2.15	5.30	5.80	0.50	1.48	2.50	2.22	6.57	11.09	3.58	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
12K+12K	2.65	2.65				2.15	5.30	5.80	0.50	1.48	2.50	2.22	6.57	11.09	3.58	6.10	7.20	6.50	6.10	A++	A++

TRIAL

GWHD(21)NK600

7K+7K	2.20	2.20				2.20	4.40	5.40	0.40	0.90	2.00	1.77	3.99	8.87	4.89			6.10			A++
7K+9K	2.20	2.60				2.20	4.80	5.60	0.40	1.00	2.40	1.77	4.44	10.65	4.80			6.10			A++
7K+12K	2.20	3.50				2.20	5.70	6.20	0.40	1.20	2.60	1.77	5.32	11.54	4.75			6.10			A++
7K+18K	1.71	4.39				2.20	6.10	8.30	0.50	1.48	2.90	2.22	6.57	12.87	4.12			6.10			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.20	5.30	6.00	0.40	1.20	2.60	1.77	5.32	11.54	4.42	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.20	6.10	7.20	0.50	1.48	2.90	2.22	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.03	4.07				2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.05	3.05				2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	2.44	3.66				2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.03	2.03	2.03			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.40			A++
7K+7K+9K	1.86	1.86	2.39			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.40			A++
7K+7K+12K	1.64	1.64	2.82			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.90			A++
7K+9K+9K	1.71	2.20	2.20			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.40			A++
7K+9K+12K	1.53	1.96	2.61			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.90			A++
7K+12K+12K	1.38	2.36	2.36			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.90			A++
9K+9K+9K	2.03	2.03	2.03			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.90	8.20	6.40	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	1.83	1.83	2.44			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.90	8.20	6.90	6.10	A++	A++

TRIAL

GWHD(24)NK600

7K+7K	2.20	2.20				2.30	4.40	5.40	0.60	1.10	2.60	2.66	4.87	11.54	4.01			6.10			A++
7K+9K	2.20	2.60				2.30	4.80	5.60	0.60	1.25	2.80	2.66	5.56	12.42	3.83			6.10			A++
7K+12K	2.20	3.50				2.30	5.70	6.30	0.80	1.50	3.00	3.55	6.65	13.31	3.80			6.10			A++
7K+18K	1.99	5.11				2.30	7.1	8.50	1.00	1.88	3.40	4.44	8.34	15.08	3.78			6.10			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.30	5.3	6.30	0.80	1.40	3.00	3.55	6.21	13.31	3.79	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.30	6.10	7.30	1.00	1.65	3.20	4.44	7.30	14.20	3.71	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.37	4.73				2.30	7.10	8.50	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.55	3.55				2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	2.84	4.26				2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K	3.55	3.55				2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.20	2.20	2.20			2.30	6.60	9.20	1.10	1.65	3.20	4.88	7.30	14.20	4.01			6.50			A++
7K+7K+9K	2.20	2.20	2.60			2.30	7.00	9.20	1.10	1.80	3.40	4.88	7.99	15.08	3.89			6.50			A++
7K+7K+12K	1.91	1.91	3.28			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+7K+18K	1.55	1.55	3.99			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+9K+9K	1.99	2.56	2.56			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+9K+12K	1.78	2.28	3.04			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+9K+18K	1.46	1.88	3.76			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+12K+12K	1.60	2.75	2.75			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
9K+9K+9K	2.37	2.37	2.37			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	2.13	2.13	2.84			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+9K+18K	1.78	1.78	3.55			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+12K+12K	1.94	2.58	2.58			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
12K+12K+12K	2.37	2.37	2.37			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++

(*)Le combinazioni con il dato di EER in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO



DUAL

GWHD(14)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54			4,00	4,00		A+
7K+9K	1,93	2,48				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54			4,00	4,00		A+
7K+12K	1,62	2,78				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54			4,00	4,00		A+
9K+9K	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K	1,89	2,51				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+

DUAL

GWHD(18)NK600

7K+7K	2,60	2,60				2,58	5,20	5,80	0,50	1,00	2,20	2,22	4,44	9,76	5,20			4,00			A+
7K+9K	2,60	2,80				2,58	5,40	6,10	0,60	1,10	2,20	2,66	4,88	9,76	4,91			4,00			A+
7K+12K	2,08	3,57				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52			4,00			A+
9K+9K	2,83	2,83				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K	2,42	3,23				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K	2,83	2,83				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+

TRIAL

GWHD(21)NK600

7K+7K	2,60	2,60				2,70	5,20	6,50	0,40	0,95	2,20	1,77	4,23	9,76	5,45			3,80			A
7K+9K	2,60	2,80				2,70	5,40	7,00	0,40	1,09	2,20	1,77	4,83	9,76	4,96			3,80			A
7K+12K	2,60	3,80				2,70	6,40	8,00	0,60	1,29	2,50	2,66	5,74	11,09	4,95			3,80			A
7K+18K	1,82	4,68				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
9K+9K	2,80	2,80				2,70	5,60	8,50	0,60	1,23	2,50	2,66	5,44	11,09	4,57	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+12K	2,70	3,80				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+18K	2,17	4,33				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+12K	3,25	3,25				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+18K	2,60	3,90				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
7K+7K+7K	2,17	2,17	2,17			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+7K+9K	1,98	1,98	2,54			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+7K+12K	1,75	1,75	3,00			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+9K+9K	1,82	2,34	2,34			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+9K+12K	1,63	2,09	2,79			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+12K+12K	1,47	2,52	2,52			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
9K+9K+9K	2,17	2,17	2,17			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+9K+12K	1,95	1,95	2,60			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A

TRIAL

GWHD(24)NK600

7K+7K	2,60	2,60				2,80	5,20	8,80	0,60	1,30	2,00	2,66	5,77	8,87	4,00			3,80			A
7K+9K	2,60	3,20				2,80	5,80	8,80	0,60	1,49	2,00	2,66	6,60	8,87	3,90			3,80			A
7K+12K	2,60	4,30				2,80	6,90	8,80	0,60	1,77	2,40	2,66	7,83	10,65	3,91			3,80			A
7K+18K	2,50	5,80				2,80	8,30	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,72			3,80			A
9K+9K	3,20	3,20				2,80	6,40	8,80	0,60	1,67	2,40	2,66	7,42	10,65	3,83	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+12K	3,20	4,30				2,80	7,50	8,80	0,60	1,95	2,60	2,66	8,66	11,54	3,84	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+18K	2,87	5,73				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+12K	4,30	4,30				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+18K	3,44	5,16				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
18K+18K	4,30	4,30				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
7K+7K+7K	2,60	2,60	2,60			2,80	7,80	9,20	0,80	1,95	2,60	3,55	8,66	11,54	4,00			3,80			A
7K+7K+9K	2,50	2,50	3,20			2,80	8,20	9,20	0,80	2,14	2,80	3,55	9,48	12,42	3,84			3,80			A
7K+7K+12K	2,32	2,32	3,97			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+7K+18K	1,88	1,88	4,84			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+9K+9K	2,41	3,10	3,10			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+9K+12K	2,15	2,76	3,69			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+9K+18K	1,77	2,28	4,55			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+12K+12K	1,94	3,33	3,33			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
9K+9K+9K	2,87	2,87	2,87			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+9K+12K	2,58	2,58	3,44			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+9K+18K	2,15	2,15	4,30			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+12K+12K	2,35	3,13	3,13			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
12K+12K+12K	2,87	2,87	2,87			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A

(*)Le combinazioni con il dato di COP in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

QUADRI

CWHD(28)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza As- sorbita Totale (kW)			Corrente assorb- ita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2,20	2,20				2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	3,55	4,88	10,65	4,00			6,10			A++
7K+9K	2,20	2,60				2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	3,55	5,32	11,54	4,00			6,10			A++
7K+12K	2,20	3,50				2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,55	6,38	11,54	3,96			6,10			A++
7K+18K	2,20	5,00				2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	4,44	8,43	13,31	3,79			6,10			A++
9K+9K	2,65	2,65				2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,55	6,21	11,54	3,79	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
9K+12K	2,60	3,50				2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,55	7,10	12,42	3,81	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
9K+18K	2,60	5,00				2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	5,32	8,87	12,42	3,80	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
12K+12K	3,50	3,50				2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	5,32	7,99	12,42	3,89	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
12K+18K	3,20	4,80				2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	5,32	9,41	15,08	3,77	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
18K+18K	4,00	4,00				2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	5,32	9,41	15,97	3,77	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
7K+7K+7K	2,20	2,20	2,20			2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	5,32	7,10	12,42	4,13			6,10			A++
7K+7K+9K	2,20	2,20	2,60			2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	5,32	7,76	12,42	4,00			6,10			A++
7K+7K+12K	2,20	2,20	3,50			2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	5,32	8,87	13,31	3,95			6,10			A++
7K+7K+18K	1,75	1,75	4,50			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+9K+9K	2,20	2,60	2,60			2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	5,77	8,43	13,31	3,89			6,10			A++
7K+9K+12K	2,00	2,57	3,43			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+9K+18K	1,65	2,12	4,24			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+12K+12K	1,81	3,10	3,10			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+12K+18K	1,51	2,59	3,89			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
9K+9K+9K	2,67	2,67	2,67			2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	5,77	8,87	15,08	4,00	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+12K	2,40	2,40	3,20			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+18K	2,00	2,00	4,00			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+12K+12K	2,18	2,91	2,91			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+12K+18K	1,85	2,46	3,69			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
12K+12K+12K	2,67	2,67	2,67			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
12K+12K+18K	2,29	2,29	3,43			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
7k+7k+7k+7k	2,00	2,00	2,00	2,00		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+7k+9k	1,87	1,87	1,87	2,40		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+7k+12k	1,70	1,70	1,70	2,91		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+7k+18k	1,44	1,44	1,44	3,69		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+9k+9k	1,75	1,75	2,25	2,25		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+9k+12k	1,60	1,60	2,06	2,74		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+9k+18k	1,37	1,37	1,76	3,51		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+12k+12k	1,47	1,47	2,53	2,53		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+9k+9k+9k	1,65	2,12	2,12	2,12		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+9k+9k+12k	1,51	1,95	1,95	2,59		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+9k+12k+12k	1,40	1,80	2,40	2,40		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
9K+9K+9K+9K	2,00	2,00	2,00	2,00		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	7,20	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+9K+12K	1,85	1,85	1,85	2,46		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	7,20	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+12K+12k	1,71	1,71	2,29	2,29		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	7,20	6,60	6,60	A++	A++

(*)Le combinazioni con il dato di EER in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO

QUADRI
CWHHD(28)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2.60	2.60				2.80	5.20	10.00	0.70	1.10	2.50	3.11	4.88	11.09	4.73			3.80			A
7K+9K	2.60	2.80				2.80	5.40	10.00	0.70	1.26	2.50	3.11	5.58	11.09	4.30			3.80			A
7K+12K	2.60	3.80				2.80	6.40	10.00	0.70	1.49	2.50	3.11	6.62	11.09	4.29			3.80			A
7K+18K	2.60	5.60				2.80	8.20	10.25	0.90	1.96	3.00	3.99	8.71	13.31	4.17			3.80			A
9K+9K	2.80	2.80				2.80	5.60	10.00	0.70	1.41	2.50	3.11	6.27	11.09	3.96	3.80	4.00	3.80	3.80	A+	A
9K+12K	2.80	5.43				2.80	8.23	10.25	0.70	1.65	2.60	3.11	7.32	11.54	4.99	3.80	4.00	3.80	3.80	A+	A
9K+18K	2.80	3.80				2.80	6.60	10.25	1.00	2.12	3.40	4.44	9.41	15.08	3.11	3.80	4.00	3.80	3.80	A+	A
12K+12K	3.80	3.80				2.80	7.60	10.25	0.90	1.89	2.80	3.99	8.37	12.42	4.03	3.80	4.00	3.80	3.80	A+	A
12K+18K	3.80	5.60				2.80	9.40	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.27	3.80	4.00	3.80	3.80	A+	A
18K+18K	4.75	4.75				2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	3.80	4.00	3.80	3.80	A+	A
7K+7K+7K	2.60	2.60	2.60			2.80	7.80	10.25	0.70	1.65	2.60	3.11	7.32	11.54	4.73			4.00			A+
7K+7K+9K	2.60	2.60	2.80			2.80	8.00	10.25	0.90	1.81	2.80	3.99	8.02	12.42	4.43			4.00			A+
7K+7K+12K	2.60	2.60	3.80			2.80	9.00	10.25	0.90	2.04	3.00	3.99	9.06	13.31	4.41			4.00			A+
7K+7K+18K	2.08	2.08	5.34			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7K+9K+9K	2.60	2.80	2.80			2.80	8.20	10.25	0.90	1.96	3.00	3.99	8.71	13.31	4.17			4.00			A+
7K+9K+12K	2.60	2.80	4.00			2.80	9.40	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.27			4.00			A+
7K+9K+18K	1.96	2.51	5.03			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7K+12K+12K	2.50	3.50	3.50			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7K+12K+18K	1.80	3.08	4.62			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
9K+9K+9K	3.17	3.17	3.17			2.80	9.50	10.25	1.00	2.12	3.40	4.44	9.41	15.08	4.48	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+12K	2.85	2.85	3.80			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+18K	2.38	2.38	4.75			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+12K	2.59	3.45	3.45			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+18K	2.19	2.92	4.38			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+12K	3.17	3.17	3.17			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+18K	2.71	2.71	4.07			2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
7k+7k+7k+7k	2.38	2.38	2.38	2.38		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+7k+9k	2.22	2.22	2.22	2.85		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+7k+12k	2.02	2.02	2.02	3.45		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+7k+18k	1.71	1.71	1.71	4.38		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+9k+9k	2.08	2.08	2.67	2.67		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+9k+12k	1.90	1.90	2.44	3.26		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+9k+18k	1.62	1.62	2.09	4.17		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+7k+12k+12k	1.75	1.75	3.00	3.00		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+9k+9k+9k	1.96	2.51	2.51	2.51		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+9k+9k+12k	1.80	2.31	2.31	3.08		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
7k+9k+12k+12k	1.66	2.14	2.85	2.85		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32			4.00			A+
9K+9K+9K+9K	2.38	2.38	2.38	2.38		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.20	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+9K+12k	2.19	2.19	2.19	2.92		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.20	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+12K+12k	2.04	2.04	2.71	2.71		2.80	9.50	10.25	1.00	2.20	3.60	4.44	9.76	15.97	4.32	4.00	4.20	4.00	4.00	A+	A+

(*)Le combinazioni con il dato di COP in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

QUADRI

CWHD36INK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+12K	2.20	3.50				2.60	5.70	6.33	1.60	2.00	3.50	7.10	10.64	15.52	2.85			6.10			A++
7K+18K	2.20	5.00				2.60	7.20	8.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.00			6.10			A++
7K+24K	2.20	7.20				2.60	9.40	10.33	1.60	2.40	3.50	7.1	10.6	15.5	3.92			6.10			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.60	5.30	6.50	1.60	1.90	3.50	7.10	10.64	15.52	2.79	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.60	6.10	7.50	1.60	2.30	3.50	7.10	10.64	15.52	2.65	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.60	5.00				2.60	7.60	9.00	1.60	2.40	3.50	7.1	10.6	15.5	3.17	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+24K	2.60	7.20				2.60	9.80	11.00	1.60	2.60	3.60	7.1	11.5	16.0	3.77	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.50	3.50				2.60	7.00	9.20	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	3.50	5.00				2.60	8.50	10.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.54	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+24K	3.50	7.10				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+24K	4.55	6.05				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
24K+24K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.20	2.20	2.20			2.60	6.60	9.20	1.60	2.30	3.50	7.10	10.64	15.52	2.87			6.10			A++
7K+7K+9K	2.20	2.20	2.60			2.60	7.00	9.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	2.92			6.10			A++
7K+7K+12K	2.20	2.20	3.50			2.60	7.90	9.60	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.29			6.10			A++
7K+7K+18K	2.20	2.20	5.00			2.60	9.40	11.00	1.60	2.80	4.60	7.10	12.42	20.41	3.36			6.10			A++
7K+7K+24K	1.93	1.93	6.73			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+9K+9K	2.20	2.60	2.60			2.60	7.40	9.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.08			6.10			A++
7K+9K+12K	2.20	2.60	3.50			2.60	8.30	11.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.46			6.10			A++
7K+9K+18K	2.20	2.60	5.00			2.60	9.80	11.33	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.27			6.10			A++
7K+9K+24K	1.94	2.36	6.30			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+12K+12K	2.20	3.50	3.50			2.60	9.20	11.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.83			6.10			A++
7K+12K+18K	2.01	3.44	5.16			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+12K+24K	1.73	2.96	5.92			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+18K+18K	1.73	4.44	4.44			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+18K+24K	1.51	3.89	5.19			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
9K+9K+9K	2.67	2.67	2.67			2.60	8.00	10.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.33	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	2.60	2.60	4.20			2.60	9.40	11.00	1.60	2.60	3.60	7.10	11.53	15.97	3.62	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K	2.65	2.65	5.30			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+24K	2.27	2.27	6.06			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K	2.60	3.50	3.50			2.60	9.60	11.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.20	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K	2.45	3.26	4.89			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+24K	2.12	2.83	5.65			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+18K	2.12	4.24	4.24			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+24K	1.87	3.74	4.99			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K	3.53	3.53	3.53			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+18K	3.03	3.03	4.54			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+24K	2.65	2.65	5.30			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+18K	2.65	3.98	3.98			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+24K	2.36	3.53	4.71			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K+18K	3.53	3.53	3.53			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7k+7k+7k+7k	2.20	2.20	2.20	2.20		2.60	8.80	11.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.67			6.10			A++
7k+7k+7k+9k	2.20	2.20	2.20	2.60		2.60	9.20	11.00	1.60	2.60	3.60	7.10	11.53	15.97	3.54			6.10			A++
7k+7k+7k+12k	2.20	2.20	2.20	3.50		2.60	10.10	11.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.37			6.10			A++
7k+7k+7k+18k	1.90	1.90	1.90	4.89		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+7k+24k	1.65	1.65	1.65	5.65		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+9k+9k	2.32	2.32	2.98	2.98		2.60	10.60	11.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+9k+12k	2.20	2.20	2.60	3.50		2.60	10.50	11.66	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.50			6.10			A++
7k+7k+9k+18k	1.81	1.81	2.33	4.65		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+9k+24k	1.58	1.58	2.03	5.41		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+12k+12k	1.95	1.95	3.35	3.35		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.						

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO



QUADRI

CWHP65NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza As- sorbita Totale (kW)			Corrente assorb- ita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+12K	2.60	3.80				3.00	6.40	7.38	1.61	2.20	3.60	7.13	14.20	17.75	2.91			4.00			A+
7K+18K	2.60	5.60				3.00	8.20	9.72	1.61	2.60	4.00	7.13	14.20	17.75	3.15			4.00			A+
7K+24K	2.60	8.50				3.00	11.10	12.05	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.83			4.00			A+
9K+9K	2.80	2.80				3.00	5.60	7.00	1.61	1.90	3.60	7.13	14.20	17.75	2.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+12K	2.80	3.80				3.00	6.60	8.16	1.61	2.30	3.80	7.13	14.20	17.75	2.87	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+18K	2.80	5.60				3.00	8.40	10.50	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	3.00	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+24K	2.80	8.50				3.00	11.30	12.83	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.72	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+12K	3.80	3.80				3.00	7.60	9.33	1.61	2.60	4.00	7.13	14.20	17.75	2.92	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+18K	3.80	5.60				3.00	9.40	11.66	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.24	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+24K	3.80	8.20				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+18K	6.00	6.00				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+24K	5.14	6.86				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
24K+24K	6.00	6.00				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
7K+7K+7K	2.60	2.60	2.60			3.00	7.80	8.16	1.61	2.40	3.60	7.13	14.20	17.75	3.25			4.00			A+
7K+7K+9K	2.60	2.60	2.80			3.00	8.00	8.94	1.61	2.60	4.00	7.13	14.20	17.75	3.08			4.00			A+
7K+7K+12K	2.60	2.60	3.80			3.00	9.00	10.11	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	3.21			4.00			A+
7K+7K+18K	2.60	2.60	5.60			3.00	10.80	12.44	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.72			4.00			A+
7K+7K+24K	2.21	2.21	7.58			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+9K+9K	2.60	2.80	2.80			3.00	8.20	9.72	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	2.93			4.00			A+
7K+9K+12K	2.60	2.80	3.80			3.00	9.20	10.88	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.17			4.00			A+
7K+9K+18K	2.60	2.80	5.60			3.00	11.00	13.22	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.62			4.00			A+
7K+9K+24K	2.10	2.80	7.20			3.00	12.10	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.98			4.00			A+
7K+12K+12K	2.71	4.65	4.65			3.00	12.00	12.05	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	4.14			4.00			A+
7K+12K+18K	2.27	3.89	5.84			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+12K+24K	1.95	3.35	6.70			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+18K+18K	1.95	5.02	5.02			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+18K+24K	1.71	4.41	5.88			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
9K+9K+9K	2.80	2.80	2.80			3.00	8.40	10.50	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	2.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+12K	2.80	2.80	3.80			3.00	9.40	11.66	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	2.87	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+18K	3.00	3.00	6.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+24K	2.57	2.57	6.86			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.72	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+12K	3.27	4.36	4.36			3.00	12.00	12.83	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	2.92	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+18K	2.77	3.69	5.54			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.24	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+24K	2.40	3.20	6.40			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+18K+18K	2.40	4.80	4.80			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+18K+24K	2.12	4.24	5.65			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+12K	4.00	4.00	4.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+18K	3.43	3.43	5.14			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+24K	3.00	3.00	6.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+18K+18K	3.00	4.50	4.50			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+18K+24K	2.67	4.00	5.33			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
18K+18K+18K	4.00	4.00	4.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
7k+7k+7k+7k	2.60	2.60	2.60	2.60		3.00	10.40	10.88	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	3.71			4.00			A+
7k+7k+7k+9k	2.60	2.60	2.60	2.80		3.00	10.60	11.66	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.66			4.00			A+
7k+7k+7k+12k	2.60	2.60	2.60	3.80		3.00	11.60	12.83	1.61	3.00	5.00	7.13	14.20	17.75	3.87			4.00			A+
7k+7k+7k+18k	2.15	2.15	2.15	5.54		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+7k+24k	1.87	1.87	1.87	6.40		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+9k+9k	2.60	2.60	2.80	2.80		3.00	10.80	12.44	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.72			4.00			A+
7k+7k+9k+12k	2.60	2.60	2.80	3.80		3.00	11.80	13.61	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.88			4.00			A+
7k+7k+9k+18k	2.05	2.05	2.63	5.27		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+9k+24k	1.79	1.79	2.30	6.13		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+12k+12k	2.21	2.21	3.79	3.79		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+12k+18k	1.91	1.91	3.27	4.91		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+12k+24k	1.68																				

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

PENTA

GWHD(42)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo
7K+18K	2.20	5.00				2.60	7.20	8.50	1.60	2.40	3.50	11.54	10.64	15.52	3.00			6.10		A++	A++
7K+24K	2.20	7.20				2.60	9.40	10.33	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.76			6.10		A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.60	6.10	7.50	1.60	2.30	4.60	11.54	15.08	20.41	2.65	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.60	5.00				2.60	7.60	9.00	1.60	2.60	4.60	11.54	15.08	20.41	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+24K	2.60	7.20				2.60	9.80	11.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.88	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.50	3.50				2.60	7.00	9.20	1.60	2.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	3.50	5.00				2.60	8.50	10.00	1.60	3.00	4.60	11.54	15.08	20.41	2.83	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+24K	3.50	7.10				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+24K	4.55	6.05				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
24K+24K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.20	2.20	2.20			2.60	6.60	9.20	1.60	2.30	3.50	11.54	10.64	15.52	2.87			6.10			A++
7K+7K+9K	2.20	2.20	2.60			2.60	7.00	9.50	1.60	2.40	3.50	11.54	10.64	15.52	2.92			6.10			A++
7K+7K+12K	2.20	2.20	3.50			2.60	7.90	9.60	1.60	2.40	3.50	11.54	10.64	15.52	3.29			6.10			A++
7K+7K+18K	2.20	2.20	5.00			2.60	9.40	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.62			6.10			A++
7K+7K+24K	2.20	2.20	7.20			2.60	11.60	12.00	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.87			6.10			A++
7K+9K+9K	2.20	2.60	2.60			2.60	7.40	9.50	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	2.85			6.10			A++
7K+9K+12K	2.20	2.60	3.50			2.60	8.30	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.19			6.10			A++
7K+9K+18K	2.20	2.60	5.00			2.60	9.80	12.30	1.60	3.00	4.00	11.54	13.30	17.74	3.27			6.10			A++
7K+9K+24K	2.20	2.60	7.20			2.60	12.00	14.47	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.53			6.10			A++
7K+12K+12K	2.20	3.50	3.50			2.60	9.20	11.21	1.60	3.00	4.00	11.54	13.30	17.74	3.07			6.10			A++
7K+12K+18K	2.20	3.50	5.00			2.60	10.70	13.39	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.57			6.10			A++
7K+12K+24K	1.70	3.40	7.00			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7K+18K+18K	2.10	5.00	5.00			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7K+18K+24K	1.70	4.40	6.00			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7K+24K+24K	1.50	5.30	5.30			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
9K+9K+9K	2.67	2.67	2.67			2.60	8.00	10.00	1.60	2.80	4.60	11.54	15.08	20.41	2.86	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	2.60	2.60	4.20			2.60	9.40	11.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.76	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K	2.60	2.60	5.00			2.60	10.20	13.02	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.40	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+24K	2.60	2.60	6.90			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K	2.60	3.50	3.50			2.60	9.60	11.94	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.20	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K	2.60	3.50	5.00			2.60	11.10	14.11	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.26	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+24K	2.40	3.20	6.50			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+18K	2.50	4.80	4.80			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+24K	2.10	4.30	5.70			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+24K+24K	1.90	5.10	5.10			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K	3.50	3.50	3.50			2.60	10.50	13.02	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.50	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+18K	3.50	3.50	5.10			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+24K	3.00	3.00	6.10			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+18K	3.10	4.50	4.50			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+24K	2.70	4.00	5.40			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+24K+24K	2.50	4.80	4.80			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K+18K	4.03	4.03	4.03			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K+24K	3.60	3.60	4.90			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7k+7k+7k+7k	2.20	2.20	2.20			2.60	8.80	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.38			6.10			A++
7k+7k+7k+9k	2.20	2.20	2.20	2.60		2.60	9.20	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.54			6.10			A++
7k+7k+7k+12k	2.20	2.20	2.20	3.50		2.60	10.10	11.94	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.88			6.10			A++
7k+7k+7k+18k	2.20	2.20	2.20	5.00		2.60	11.60	14.11	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.41			6.10			A++
7k+7k+7k+24k	1.90	1.90	1.90	6.40		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k	2.20	2.20	2.60	2.60		2.60	9.60	11.58	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.82			6.10			A++
7k+7k+9k+12k	2.20	2.20	2.60	3.50		2.60	10.50	12.66	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.50			6.10			A++

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO



PENTA

CWH42JNK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+18K	2,60	5,60				3,00	8,20	9,22	1,61	2,40	4,20	7,13	14,20	17,75	3,42			4,00			A+
7K+24K	2,60	8,50				3,00	11,10	12,05	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,96			4,00			A+
9K+12K	2,80	3,80				3,00	6,60	7,75	1,61	2,30	4,20	7,13	14,20	17,75	2,87	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+18K	2,80	5,60				3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,23	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+24K	2,80	8,50				3,00	11,30	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,04	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+12K	3,80	3,80				3,00	7,60	8,85	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	2,92	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+18K	3,80	5,60				3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,36	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+24K	3,80	8,50				3,00	12,30	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,39	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
18K+18K	5,60	5,60				3,00	11,20	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,00	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
18K+24K	5,57	7,43				3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
24K+24K	6,50	6,50				3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
7K+7K+7K	2,60	2,60	2,60			3,00	7,80	8,16	1,61	2,40	4,20	7,13	14,20	17,75	3,25		4,00				A+
7K+7K+9K	2,60	2,60	2,80			3,00	8,00	8,94	1,61	2,40	4,20	7,13	14,20	17,75	3,33		4,00				A+
7K+7K+12K	2,60	2,60	3,80			3,00	9,00	9,59	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,46		4,00				A+
7K+7K+18K	2,60	2,60	5,60			3,00	10,80	11,80	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,86		4,00				A+
7K+7K+24K	2,60	2,60	8,50			3,00	13,70	14,02	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,29		4,00				A+
7K+9K+9K	2,60	2,80	2,80			3,00	8,20	9,22	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,15		4,00				A+
7K+9K+12K	2,60	2,80	3,80			3,00	9,20	10,33	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,54		4,00				A+
7K+9K+18K	2,60	2,80	5,60			3,00	11,00	12,54	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,93		4,00				A+
7K+9K+24K	2,60	2,80	7,60			3,00	13,00	14,76	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+12K+12K	2,60	3,80	3,80			3,00	10,20	11,44	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	3,19		4,00				A+
7K+12K+18K	2,60	3,80	5,60			3,00	12,00	13,65	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	3,75		4,00				A+
7K+12K+24K	2,12	3,63	7,26			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+18K+18K	2,12	5,44	5,44			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+18K+24K	1,86	4,78	6,37			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+24K+24K	1,65	5,67	5,67			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
9K+9K+9K	2,80	2,80	2,80			3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	3,23	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+9K+12K	2,80	2,80	3,80			3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,36	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+9K+18K	2,80	2,80	5,60			3,00	11,20	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,00	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+9K+24K	2,79	2,79	7,43			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+12K+12K	2,80	3,80	3,80			3,00	10,40	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,71	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+12K+18K	2,80	3,80	5,60			3,00	12,20	14,39	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	3,82	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+12K+24K	2,60	3,47	6,93			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+18K+18K	2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+18K+24K	2,29	4,59	6,12			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
9K+24K+24K	2,05	5,47	5,47			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+12K+12K	4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,64	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+12K+18K	3,71	3,71	5,57			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+12K+24K	3,25	3,25	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+18K+18K	3,25	4,88	4,88			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+18K+24K	2,89	4,33	5,78			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
12K+24K+24K	2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
18K+18K+18K	4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
18K+18K+24K	3,90	3,90	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	3,80	A+	A+
7K+7K+7K+7K	2,60	2,60	2,60	2,60		3,00	10,40	10,88	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	4,00		4,00				A+
7K+7K+7K+9K	2,60	2,60	2,60	2,80		3,00	10,60	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,79		4,00				A+
7K+7K+7K+12K	2,60	2,60	2,60	3,80		3,00	11,60	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,14		4,00				A+
7K+7K+7K+18K	2,60	2,60	2,60	5,60		3,00	13,00	14,39	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+7K+7K+24K	2,02	2,02	2,02	6,93		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+7K+9K+9K	2,60	2,60	2,80	2,80		3,00	10,80	12,44	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	3,86		4,00				A+
7K+7K+9K+12K	2,60	2,60	2,80	3,80		3,00	11,80	13,61	1,61	3,00	4,80	7,13	14,20	17,75	3,93		4,00				A+
7K+7K+9K+18K	2,22	2,22	2,85	5,71		3,00	13,00	15,13	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08		4,00				A+
7K+7K+9K+24K	1,94	1,94	2,49	6,64		3,00	13,00	15,50	1,61												

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

PENTA

GWHD(42)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
9K+9K+12K+18K	2.27	2.27	3.03	4.54		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	7.20	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+12K+24K	2.02	2.02	2.69	5.38		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K+18K	2.02	2.02	4.03	4.03		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K+24K	1.82	1.82	3.63	4.84		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K+12K	2.42	3.23	3.23	3.23		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K+18K	2.14	2.85	2.85	4.27		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	7.20	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K+24K	1.91	2.55	2.55	5.09		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K+24K	1.91	2.55	3.82	3.82		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K+18K	1.73	2.30	3.46	4.61		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+18K+18K	1.73	3.46	3.46	3.46		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K+12K	3.03	3.03	3.03	3.03		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K+18K	2.69	2.69	2.69	4.03		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	7.20	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K+24K	2.42	2.42	2.42	4.84		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+18K+18K	2.42	2.42	3.63	3.63		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7k+7k+7k+7k+7k	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.60	11.00	12.66	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.24			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+9k	2.20	2.20	2.20	2.20	2.60	2.60	11.40	13.39	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.35			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+12k	2.15	2.15	2.15	2.15	3.50	2.60	12.10	14.47	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+18k	1.84	1.84	1.84	1.84	4.73	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+24k	1.63	1.63	1.63	1.63	5.58	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+9k	2.20	2.20	2.20	2.60	2.60	2.60	11.80	14.11	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.47			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+12k	2.02	2.02	2.02	2.59	3.46	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+18k	1.76	1.76	1.76	2.27	4.54	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+24k	1.57	1.57	1.57	2.02	5.38	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+12k+12k	1.88	1.88	1.88	3.23	3.23	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+12k+18k	1.66	1.66	1.66	2.85	4.27	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+12k+24k	1.49	1.49	1.49	2.55	5.09	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+18k+18k	1.49	1.49	1.49	3.82	3.82	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+18k+24k	1.34	1.34	1.34	3.46	4.61	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+9k	2.15	2.15	2.60	2.60	2.60	2.60	12.10	14.83	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+12k	1.93	1.93	2.48	2.48	3.30	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+18k	1.69	1.69	2.18	2.18	4.36	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+24k	1.51	1.51	1.94	1.94	5.19	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+12k+12k	1.80	1.80	2.32	3.09	3.09	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+12k+12k	1.69	1.69	2.90	2.90	2.90	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+12k+18k	1.51	1.51	2.59	2.59	3.89	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+12k+24k	1.37	1.37	2.34	2.34	4.68	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+18k+18k	1.37	1.37	2.34	3.51	3.51	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+9k	1.97	2.53	2.53	2.53	2.53	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+12k	1.84	2.37	2.37	2.37	3.16	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+18k	1.63	2.09	2.09	2.09	4.19	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+24k	1.46	1.88	1.88	1.88	5.01	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+12k+12k	1.73	2.22	2.22	2.96	2.96	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+12k+18k	1.54	1.98	1.98	2.64	3.96	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+18k+18k	1.39	1.79	1.79	2.38	4.76	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+12k+24k	1.39	1.79	1.79	3.57	3.57	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+12k+12k+12k	1.63	2.09	2.79	2.79	2.79	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+12k+12k+18k	1.46	1.88	2.50	2.50	3.76	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+12k+12k+12k+12k	1.54	2.64	2.64	2.64	2.64	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+12k+12k+12k+18k	1.39	2.38	2.38	2.38	3.57																

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO



PENTA

CWH42)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
9K+9K+12K+18K	2,44	2,44	3,25	4,88		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+12K+24K	2,17	2,17	2,89	5,78		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+18K+18K	2,17	2,17	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+18K+24K	1,95	1,95	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K+12K	2,60	3,47	3,47	3,47		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K+18K	2,29	3,06	3,06	4,59		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K+24K	2,05	2,74	2,74	5,47		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+18K+18K	2,05	2,74	4,11	4,11		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+18K+24K	1,86	2,48	3,71	4,95		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+18K+18K+18K	1,86	3,71	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K+12K	3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K+18K	2,89	2,89	2,89	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K+24K	2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+18K+18K	2,60	2,60	3,90	3,90		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
7k+7k+7k+7k+7k	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	3,00	4,80	7,13	14,20	17,75	4,33			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+9k	2,46	2,46	2,46	2,46	3,16	3,00	13,00	15,50	1,61	3,00	4,80	7,13	14,20	17,75	4,33			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+12k	2,28	2,28	2,28	2,28	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+18k	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+24k	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+9k	2,33	2,33	2,33	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+12k	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+18k	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+24k	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+12k+12k	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+12k+18k	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+12k+24k	1,60	1,60	1,60	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+18k+18k	1,60	1,60	1,60	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+18k+24k	1,44	1,44	1,44	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+9k	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+12k	2,07	2,07	2,66	2,66	3,55	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+18k	1,82	1,82	2,34	2,34	4,68	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+24k	1,63	1,63	2,09	2,09	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+12k+12k	1,94	1,94	2,49	3,32	3,32	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+12k+18k	1,72	1,72	2,21	2,94	4,42	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+12k+24k	1,54	1,54	1,98	2,64	5,29	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+18k+18k	1,54	1,54	1,98	3,97	3,97	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+12k+12k	1,82	1,82	3,12	3,12	3,12	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+12k+18k	1,63	1,63	2,79	2,79	4,18	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+12k+24k	1,47	1,47	2,52	2,52	5,03	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+18k+18k	1,47	1,47	2,52	3,77	3,77	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+9k	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+12k	1,98	2,54	2,54	2,54	3,39	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+18k	1,75	2,25	2,25	2,25	4,50	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+24k	1,57	2,02	2,02	2,02	5,38	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+12k+12k	1,86	2,39	2,39	3,18	3,18	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+12k+18k	1,65	2,13	2,13	2,84	4,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+12k+24k	1,49	1,92	1,92	2,56	5,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+18k+18k	1,49	1,92	1,92	3,84	3,84	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+12k+12k+12k	1,75	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+12k+12k+18k	1,57	2,02	2,69	2,69	4,03	3,00															