



Voce di capitolato

Kit collettore mod. 790A premontato in ottone nichelato da 3/4" per impianti sanitari con derivazioni da 1/2" M, con dispositivo di tenuta a ghiera; completo di chiusure a 35° avente interasse 35 mm. E' possibile identificare sia il terminale di servizio (lavabo, lavatrice, lavello, bidet, doccia, vasca e water) che l'utilizzo (acqua fredda o calda sanitaria) mediante apposite targhette. Campo di temperatura: da -20°C a 80 °C – Pressione d'esercizio: max 10 bar.



Caratteristiche dimensionali

Codici	A	B	C	D	E	F	G	H	I
37902L3400	25	35	32	65	93,50	G1/2" ISO 228	G3/4" ISO 228	CH32	CH32
37903L3400	25	35	32	65	128,50	G1/2" ISO 228	G3/4" ISO 228	CH32	CH32
37904L3400	25	35	32	65	163,50	G1/2" ISO 228	G3/4" ISO 228	CH32	CH32

Componenti

N.	Codice	Descrizione	Materiali e conformità
1		Collettore art. 790 da 3/4" x 1/2"	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99
2	*3900-VIT	Vitone *3900-VIT	
3	*3MAN-COL	Manopola per collettore art.790	ABS PC
4	*3MAN100	Targhetta APE con freccia per coll. S.700/S.800	Alluminio
5	*3MAN200	Targhetta con utilizzo derivazione per coll. S.700/S.800	Alluminio
6	*3VIT-MAN	Vite W3/16 per fissare manopola	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12164:01
7	*37910001	Anello esagonale con sede o-ring	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12164:01
8	*3051CO01	O-ring per codolo da 1" con fermo	EPDM 70SCH

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione:	Impianti sanitari
Fluido d'impiego:	Acqua sanitaria, acqua tecnica e acqua glicolata
Percentuale di glicole:	max 30%
Campo di temperatura:	da -20°C a 80 °C
Pressione d'esercizio:	max 10 bar

Adattatori (da ordinare a parte)

Art. 781L	Adattatori per tubo multistrato con anima in alluminio
Art. 781P	Adattatori per tubo PE-x
Art. 800 kit	Adattatori per tubo rame

Conformità


Dichiarazione

Abbinamento collettore – adattatori

Adattatori per tubo multistrato	Codice adattatore	Diametro tubo EXT. (mm)
3/4" APE MADE IN ITALY art. 781L art. AP185	3781L01420	Ø14 (2.0)
	3781L01620	Ø16 (2.0)
	Adattatore a girello a pressare:	
	3AP1851216	Ø16 (2.0)
	3AP1851218	Ø18 (2.0)
	3AP1851220	Ø20 (2.0)

Adattatori per tubo PE-x	Codice adattatore	Diametro tubo EXT. (mm)
3/4" APE MADE IN ITALY art. 781P	3781P01220	Ø12 (2.0)
	3781P01420	Ø14 (2.0)
	3781P01525	Ø15 (2.5)
	3781P01620	Ø16 (2.0)

Adattatori per tubo rame	Codice adattatore	Diametro tubo EXT. (mm)
3/4" APE MADE IN ITALY art. 800KIT	800KIT10	Ø10 (1.0)
	800KIT12	Ø12 (1.0)
	800KIT14	Ø14 (1.0)
	800KIT15	Ø15 (1.0)
	800KIT16	Ø16 (1.0)



Abbinamento collettore – cassetta di contenimento in plastica piegata –valvole 850

Codice cassetta	Dimensioni L x P (mm)	Numero di vie del collettore	A (mm)	B (mm)
*3TH.589001	320 x 85	2+2	93,5	193,5
*3TH.589002	400 x 85	3+3	128,5	228,5
		4+4	163,5	263,5
		5+5	198,5	298,5
*3TH.589003	500 x 85	6+6	233,5	333,5
		7+7	268,5	368,5
*3TH.589008	600 x 85	8+8	303,5	403,5

Abbinamento collettore – cassetta di contenimento in plastica preassemblata –valvole 850

Codice cassetta	Dimensioni L x P (mm)	Numero di vie del collettore	A (mm)	B (mm)
*3TH.589004	300 x 89	2+2	93,5	193,5
*3TH.589005	400x89	3+3	128,5	228,5
		4+4	163,5	263,5
		5+5	198,5	298,5
*3TH.589006	500 x 89	6+6	233,5	333,5
		7+7	268,5	368,5
*3TH.589007	600 x 89	8+8	303,5	403,5